

LINHA DE UTILITÁRIOS PEUGEOT.
DOMINE CADA DESAFIO.



Além de uma linha completa de utilitários para todas as necessidades do seu negócio, você pode contar com a segurança de serviços pós-venda que garantem que sua empresa não pare.



Com o Peugeot Total Care Pro, você conta com diversos compromissos para garantir satisfação total no atendimento em nossas concessionárias.

COMPROMISSOS COM VOCÊ E COM A SUA EMPRESA:



REVISÕES AGENDADAS COM ENTREGA DO VEÍCULO NO MESMO DIA, SENÃO VOCÊ NÃO PAGA.



GARANTIMOS SERVIÇO DE REBOQUE GRATUITO 24H POR DIA DURANTE 8 ANOS EM CASO DE PANE OU COLISÃO.



TRANSPARÊNCIA NOS PREÇOS DAS REVISÕES PREÇO FIXO.



REALIZAMOS CONTROLE DE QUALIDADE EM 100% DOS VEÍCULOS QUE PASSAM PELA OFICINA.



APRESENTAMOS TODAS AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO MOMENTO DA ENTREGA.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/TOTALCAREPRO E CONFIRA OS OUTROS COMPROMISSOS.



PEUGEOT PRO

A Peugeot Pro é uma rede de concessionárias especializadas em atendimento comercial e de pós-venda a clientes corporativos. Temos uma equipe pronta para solucionar qualquer questão.

- Vendas para clientes PCD
- Empresas de todos os portes e órgãos públicos
- Veículos de test drive, de passeio e utilitários
- Consultor de pós-venda exclusivo para atendimento de clientes corporativos
- Oficina preparada para todos os tipos de manutenção, inclusive serviços de funilaria e pintura.

ACESSE [PEUGEOT.COM.BR/PEUGEOTPRO](https://www.peugeot.com.br/peugeotpro) E SAIBA MAIS.

VEÍCULOS QUE SE ADAPTAM AO SEU NEGÓCIO.

PEUGEOT PARTNER



PEUGEOT EXPERT



PEUGEOT EXPERT VITRÉ



PEUGEOT EXPERT MINIBUS



PEUGEOT BOXER



PEUGEOT BOXER CARGO



PEUGEOT BOXER MINIBUS



A MAIOR CAPACIDADE DE CARGA DA CATEGORIA.

Qualquer carga está em ótimas mãos com a Peugeot Partner. Ela tem a maior capacidade de carga do segmento, suportando até 800kg e 3m³ de volume, suspensão dianteira tipo MacPherson e traseira com barras de torção.

MOTOR MAIS POTENTE DO SEGMENTO.


Com nota A no Inmetro, o motor 1.6 FLEX de 122 cv tem excelente desempenho, mesmo com o veículo totalmente carregado. É mais performance sem aumentar o consumo de combustível. A potência e a economia de que você precisa para qualquer tipo de entrega.

PORTA LATERAL DESLIZANTE.

A porta lateral deslizante é um item de série para facilitar o acesso ao compartimento de carga. Ela é essencial em ambientes urbanos, permitindo retirar a mercadoria mesmo em vagas que impedem a abertura das portas traseiras.

PAINEL DIGITAL PARA MAIS PRATICIDADE.

Com o painel digital, você tem mais praticidade na hora de acessar o computador de bordo, facilitando a leitura de todas as informações que você precisa: indicador de velocidade, RPM, nível de combustível e a tecnologia GSI (Gear Shift Indicator), que mostra qual marcha deve ser engatada para economizar mais combustível.



1. Maior capacidade de carga da categoria.
2. Compartimento de carga: para o que você precisar.
3. Porta lateral deslizante.
4. Painel 100% digital e GSI com indicador de troca de marcha.
5. Funcionalidade e prazer de dirigir.
6. Motor mais potente da categoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARTNER FURGÃO

MOTOR

Motor	1.6 Flex 120 Vti
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 16 válvulas
Cilindrada	1.587 cm ³
Alimentação	Injeção Eletrônica MPI
Potência máxima (gasolina)	115 cv a 6.000 rpm
Potência máxima (etanol)	122 cv a 5.800 rpm
Torque máximo (gasolina)	15,2 kgfm a 4.000 rpm
Torque máximo (etanol)	16,1 kgfm a 4.000 rpm

PERFORMANCE

Velocidade máxima (em circuito)	166 / 173 km/h (gasolina e etanol)
Aceleração de 0 a 100 km/h (gasolina)	10,3 segundos (gasolina)
Aceleração de 0 a 100 km/h (etanol)	11 segundos (etanol)

TRANSMISSÃO

Tração	Dianteira
Caixa de mudanças	Manual
Marchas	5

DIREÇÃO

Sistema de direção	Hidráulica
--------------------	------------

SUSPENSÃO

Dianteira	Independentes, tipo McPherson, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Traseira	Independentes, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

FREIOS

Dianteiros	Discos ventilados
Traseiros	Tambores
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS + REF

PNEUS E RODAS

Medidas dos pneus	175 / 65 R14
Rodas	Roda de aço 14"
Estepe	Roda de aço 14" (Homogêneo)

COMBUSTÍVEL

Combustível	Gasolina e Etanol (Flex)
Tanque	55 litros

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARTNER FURGÃO

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	4.137 mm
Largura	1.724 mm
Largura com espelhos	1.960 mm
Altura	1.819 mm
Entre-eixos	2.693 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	836 mm / 608 mm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Volume útil (área da zona de carga)	3,0 m ³
Comprimento máximo (chão da zona de carga)	1.700 mm
Largura	1.320 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.190 mm
Altura da zona de carga	1.155 mm

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)

Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.190 mm
Altura entrada da porta traseira	1.155 mm
Largura da porta lateral deslizante	570 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.120 mm

PESOS

Reboque	600 kg
Peso vazio em ordem de marcha	1.138 kg
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)	800 kg
Peso bruto total	1.938 kg
Peso admissível eixo dianteiro	1.200 kg
Peso admissível eixo traseiro	1.200 kg

LUGARES

Número de passageiros	1 condutor + 1 passageiro (2 lugares)
-----------------------	---------------------------------------

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

PARTNER FURGÃO

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS/REF	S
Airbag duplo frontal	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S
Chave com telecomando	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura	S
Indicador de manutenção do veículo	S
Painel de instrumentos digital com indicação de velocidade numérica e RPM	S
Computador de bordo	S
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho	S
Sistema flex de partida a frio (ausência de tanque gasolina auxiliar)	S
Laterna de neblina traseira	S
Piscas laterais na cor branca	S
Terceira luz de freio	S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente	S
Ar-condicionado (cabine)	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro)	S
Antena no teto	S
Porta objetos nas portas	S
Porta objetos no console central	S
Direção com regulagem de altura	S
Direção hidráulica	S
Luz interna na cabine com temporizador	S
Luz de acompanhamento "Follow me home"	S
Odômetro (total e parcial)	S
Porta luvas com tampa escamoteável	S
Retrovisores com regulagem interna manual	S
Travamento elétrico das portas dianteiras no painel	S
Pré disposição para rádio (sem alto falantes)	S
Tomada 12V	S

COMPARTIMENTO DE CARGA

Ganchos para amarração de carga na caçamba	S
Portas traseiras com vidros	S
Grade divisória do compartimento de carga para cabine	S
Porta lateral deslizante	S
Luz interna no compartimento de carga	S
Trava de abertura das portas traseiras - ângulo de 90° e 180°	S

CORES

Branco Banquise (pintura sólida)	S
----------------------------------	---

POLÍTICA DE GARANTIA

Política de garantia	1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)
----------------------	---

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE CARGA.

Com altura máxima de 1,94 metros, a Peugeot Expert pode entrar e sair de prédios e garagens sem dificuldade. Seu compartimento de carga permite o aproveitamento total do espaço, já que as caixas de roda não invadem o interior do veículo. O resultado é um utilitário com capacidade de carga útil de 1,5 toneladas e até 6,1 m³ de volume.

MOTOR 1.6 BLUEHDI 115 cv e 30 kgfm.


O utilitário mais econômico do Brasil tem força de sobra para levar o seu negócio cada vez mais longe. Com nota A em economia no Inmetro, a potência é garantida, com 115 cv e 30 kgfm de torque.

CONFORTO E AGILIDADE.

A Peugeot Expert é muito mais vantagem para o seu negócio. A cabine proporciona conforto superior, com retrovisores elétricos, porta-objetos, ar-condicionado, posição de direção elevada e regulável, além do sistema Gear Shift Indicator (GSI), que indica o momento ideal para a troca de marcha.

MAIS TECNOLOGIA PARA MAIS SEGURANÇA.

Equipada com assistente de partida em rampa, que mantém os freios acionados nas partidas em subidas e descidas, e controle de estabilidade, que reconduz o automóvel à trajetória original em caso de desestabilização, a Peugeot Expert garante a segurança para carregar o seu negócio.



1. Assistente de partida em rampa: tecnologia a favor da segurança.
2. Conforto e agilidade.
3. Mais praticidade para a sua empresa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	EXPERT BUSINESS PACK	EXPERT VITRÉ
MOTOR		
Motor	1.6 Turbo Diesel BlueHDi	
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 8 válvulas	
Cilindrada	1.560 cm ³	
Alimentação	Injeção direta de combustível	
Potência máxima	115 cv a 3.500 rpm (Diesel)	
Torque máximo	30 kgfm a 1.750 rpm (Diesel)	
Tipo de emissão (Regulamentação de Emissões)	Proncove L6 (equivalente Euro 6)	
DISPOSITIVO ANTI-POLUIÇÃO		
AdBlue (Uréia)	Uréia AdBlue, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (FAP)	
DESEMPENHO		
Velocidade máxima (em circuito)	160 km/h	
Aceleração de 0 a 100 km/h (Combustível S10)	15,6 segundos	
TRANSMISSÃO		
Câmbio	Manual de 6 marchas	
Tração	Dianteira	
Marchas	6 Frente e 1 Ré	
DIREÇÃO		
Sistema de direção	Eletro-hidráulica	
SUSPENSÃO		
Suspensão dianteira	Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Independente, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora	
FREIOS		
Sistema dianteiro	Discos ventilados	
Sistema traseiro	Discos sólidos	
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS	
PNEUS E RODAS		
Medida dos pneus	215/65 R16 - 104/106 T	
Rodas	Roda de aço 16"	
Estepe	Roda de aço 16" (Homogêneo)	
COMBUSTÍVEL		
Combustível	Diesel (S10)	
Tanque	69 litros	

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	EXPERT BUSINESS PACK	EXPERT VITRÉ
DIMENSÕES DO VEÍCULO		
Comprimento	5.309 mm	
Largura	1.920 mm	
Largura com espelhos	2.204 mm	
Altura	1.935 mm	
Entre-eixos	3.275 mm	
Balanço (dianteiro/traseiro)	881 mm / 1153 mm	
Diâmetro de giro (meio fio)	12.400 mm	
DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA		
Volume útil (área da zona de carga)	6,1 m ³	
Comprimento máximo (chão da zona de carga)	2.862 mm	
Largura	1.636 mm	
Largura (entre caixas de roda)	1.258 mm	
Altura da zona de carga	1.397 mm	
DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)		
Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.282 mm	
Altura entrada da porta traseira	1.220 mm	
Largura da porta lateral deslizante	935 mm	
Altura da porta lateral deslizante	1.241 mm	
PESOS		
Peso vazio em ordem de marcha	1.719 kg	
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)	1.500 kg	
Peso bruto total	3.219 kg	
Peso admissível eixo dianteiro	1.500 kg	
Peso admissível eixo traseiro	1.860 kg	
LUGARES		
Número de passageiros	1 condutor + 2 passageiros (3 lugares)	

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

	EXPERT BUSINESS PACK	EXPERT VITRÉ
SEGURANÇA E TECNOLOGIA		
ABS	S	S
Airbag duplo frontal - com 3 pontos de proteção	S	S
ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel)	S	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S	S
Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa	S	S
Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança	S	S
Indicador de manutenção do veículo	S	S
Indicador de abastecimento de uréia (AdBlue)	S	S
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho	S	S
Faróis de neblina	S	S
Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL)	S	S
Protetor de cárter	S	S
Piscas laterais na cor branca	S	S
Indicador de fadiga "Coffee Cup Alert"	S	S
Terceira luz de freio	S	S
CONFORTO E VIDA A BORDO		
Ar quente	S	S
Ar-condicionado (cabine)	S	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central)	S	S
Apoio de braço para o motorista	S	S
Antena no teto	S	S
Banco do motorista com reclinção e regulagem de altura	S	S
Bancos revestidos em tecido	S	S
Botão de travamento das portas dianteiras no painel	S	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura - motorista e passageiro	S	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos - banco central	S	S
Chave tipo canivete com telecomando	S	S
Computador de bordo	S	S
Compartimento para objetos nas portas e painel	S	S
Direção com regulagem de altura e profundidade Função "One Touch" - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque	S	S
Guarda volumes no banco central	S	S
Luz interna na cabine com temporizador	S	S
Limitador de velocidade	S	S
Cruise Control - Piloto automático	S	S
Pára-sóis bi articulados	S	S
Porta luvas com tampa	S	S
Porta objetos no painel central	S	S
Rádio com AM/FM, USB e Bluetooth + 2 alto-falantes	S	S
Retrovisores externos com regulagem elétrica	S	S
Tomada 12V no painel	S	S
Travamento seletivo do compartimento de carga	S	S
Vidros verdes	S	S
Vidros elétricos dianteiros	S	S

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

	EXPERT BUSINESS PACK	EXPERT VITRÉ
COMPARTIMENTO DE CARGA		
8 ganchos para amarração de carga na caçamba	S	-
Luzes internas no compartimento de carga	S	-
Porta lateral deslizante lado do passageiro	S	S
Portas traseiras com abertura até 180°	S	S
Tomada 12V no compartimento de carga	S	S
Divisor entre a cabine e o compartimento de carga (superior + inferior)	S	-
Divisor entre a cabine e o compartimento de carga (superior)	-	S
Proteções e acabamentos laterais e de teto	S	-
Vidros laterais	-	S
Vidros nas portas traseiras	-	S
CORES		
Branco Banquise (pintura sólida)	S	S
Prata Alumínio (pintura metálica)	OP	OP
POLÍTICA DE GARANTIA		
Política de garantia	3 anos ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)	3 anos ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

PEUGEOT EXPERT MINIBUS

ESPAÇO PARA LEVAR OS PASSAGEIROS.

A Peugeot Expert Minibus foi projetada para oferecer máximo conforto para 10 passageiros e motorista. Conta com bancos reclináveis individuais na 1ª e 2ª fileiras, cinto de segurança de 3 pontos, teto elevado e amplo espaço interno. Tudo pensado para você dominar cada desafio do seu negócio.

ESPAÇO PARA TODA A BAGAGEM.

Versátil e com inteligência modular, o bagageiro da Peugeot Expert Minibus tem capacidade para até 1.300 L de carga. Além disso, os passageiros contam com espaços acima dos bancos e embaixo da última fileira para guardar suas malas de mão.

TEMPERATURA IDEAL SEMPRE.

Com o ar-condicionado dianteiro e traseiro de série de 3 velocidades da Peugeot Expert Minibus, seus passageiros vão encontrar as condições perfeitas para curtir o caminho.

O UTILITÁRIO QUE É A CARA DO SEU NEGÓCIO.

Com para-choque dianteiro maior e farol superior elevado, a Peugeot Expert Minibus tem um design funcional, que evita desgastes em pequenas batidas e confere ainda mais estilo ao modelo.



1. Espaço para levar os passageiros.
2. Espaço para toda a bagagem.
3. Temperatura ideal sempre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXPERT MINIBUS

MOTOR

Motor	1.6 Turbo Diesel BlueHDi
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 8 válvulas
Cilindrada	1.560 cm ³
Alimentação	Injeção direta de combustível
Potência máxima	115 cv a 3.500 rpm (Diesel)
Torque máximo	30 kgfm a 1.750 rpm (Diesel)
Tipo de emissão (Regulamentação de Emissões)	Proncove L6 (equivalente Euro 6)

DISPOSITIVO ANTI-POLUIÇÃO

AdBlue (Uréia)	Uréia AdBlue, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (FAP)
----------------	---

DESEMPENHO

Velocidade máxima (em circuito)	160 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h (Combustível S10)	15,6 segundos

TRANSMISSÃO

Câmbio	Manual de 6 marchas
Tração	Dianteira
Marchas	6 Frente e 1 Ré

DIREÇÃO

Sistema de direção	Eletro-hidráulica
--------------------	-------------------

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Independente, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

FREIOS

Sistema dianteiro	Discos ventilados
Sistema traseiro	Discos sólidos
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS

PNEUS E RODAS

Medida dos pneus	215/65 R16 - 104/106 T
Rodas	Roda de aço 16"
Estepe	Roda de aço 16" (Homogêneo)

COMBUSTÍVEL

Combustível	Diesel (S10)
Tanque	69 litros

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

EXPERT MINIBUS

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	5.309 mm
Largura	1.920 mm
Largura com espelhos	2.204 mm
Altura	2.285 mm
Entre-eixos	3.275 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	881 mm / 1.153 mm
Diâmetro de giro (meio fio)	12.400 mm

DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS

Volume útil (área da cabine)	9,0 m ³
Comprimento máximo	2.862 mm
Largura	1.636 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.258 mm
Altura da cabine	1.585 mm
Volume do porta malas (bagageiro)	Até 1.300 litros (bancos 3ª fileira rebatidos)

DIMENSÕES DOS ACESSOS A CABINE

Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.282 mm
Altura da porta traseira	1.220 mm
Largura da porta lateral deslizante	935 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.241 mm

PESOS

Peso vazio em ordem de marcha	1.995 kg
Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens)	1.224 kg
Peso bruto total	3.219 kg
Peso admissível eixo dianteiro	1.500 kg
Peso admissível eixo traseiro	1.860 kg

LUGARES

Número de passageiros	1 condutor + 10 passageiros (11 lugares)
-----------------------	--

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

EXPERT MINIBUS

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS	S
Airbag duplo frontal - com 3 pontos de proteção	S
ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel)	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S
Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa	S
Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança	S
Indicador de manutenção do veículo	S
Indicador de abastecimento de uréia (AdBlue)	S
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho	S
Faróis de neblina	S
Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL)	S
Protetor de cárter	S
Piscas laterais na cor branca	S
Indicador de fadiga "Coffee Cup Alert"	S
Terceira luz de freio e faixas reflexivas obrigatórias	S
Tacógrafo digital	S
Matelinhos de segurança para vidros em caso de acidente	S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente	S
Ar-condicionado (cabine motorista)	S
Ar-condicionado com 4 difusores (cabine passageiros)	S
Controle de velocidade do ar da cabine passageiros individual com 3 velocidades	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central)	S
Antena no teto	S
Banco do motorista com reclinção e regulagem de altura	S
Bancos revestidos em tecido	S
Botão de travamento das portas dianteiras no painel	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista e passageiro dianteiro	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos - banco central	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos - bancos dos passageiros	S
Chave tipo canivete com telecomando	S
Computador de bordo	S
Compartimento para objetos nas portas e painel	S
Direção com regulagem de altura e profundidade	S
Função "One Touch" - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque	S
Guarda volumes no banco central	S
Luz interna na cabine com temporizador	S
Limitador de velocidade	S
Cruise Control - Piloto automático	S
Pára-sóis bi articulados	S
Porta luvas com tampa	S
Retrovisores externos com regulagem elétrica	S
Rádio AM/FM/MP3 com entrada USB e Bluetooth	S
Tomada 12V no painel	S
Travamento seletivo das portas traseira e lateral	S
Vidros elétricos dianteiros	S

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

EXPERT MINIBUS

CABINE DOS PASSAGEIROS

Três fileiras de bancos com disposição de lugares: 3-2-3	S
Bancos da 3ª fileira rebatíveis	S
Bancos reclináveis da 1ª e 2ª fileira em até 18° com ajustes individuais	S
Rebatimento do 1º banco de passageiro da 1ª fileira - Acesso porta lateral	S
Luzes internas no teto para leitura	S
Porta lateral deslizante lado do passageiro com alça de acesso	S
Portas traseiras com abertura até 180°	S
Teto elevado	S

CORES

Branco Banquise (pintura sólida)	S
----------------------------------	---

POLÍTICA DE GARANTIA

Política de garantia	Garantia de 3 anos ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)
----------------------	---

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

CAPACIDADE PARA DOMINAR CADA DESAFIO.

A Peugeot Boxer tem a maior capacidade de carga útil do segmento: carrega até 1.667 kg, com volume útil de 13 m³. Permite acomodar uma grande quantidade de carga, de diferentes dimensões, formatos e pesos.

O MOTOR MAIS ECONÔMICO DO SEGMENTO.

A Peugeot Boxer tem o motor mais econômico do segmento: o 2.0 BlueHDi de 130 cv, aliado ao sistema AdBlue®, tecnologia que reduz a emissão de poluentes, aumenta a economia de combustível e permite que o motor trabalhe em temperatura mais baixa. Além disso, conta com torque de 34,7 kgfm, que proporciona alta potência e desempenho.

ABERTURA DE PORTAS TRASEIRAS EM 270°.

As portas traseiras com abertura de 270° e a porta lateral deslizante oferecem dinamismo ideal para o trabalho, seja com carrinho de mão, paletes ou empilhadeiras.

FACILIDADE E ESTABILIDADE PARA DIRIGIR.


A Peugeot Boxer vem com assistente de partida em rampa, que permite ao condutor manobrar e dirigir em ladeiras com facilidade. Além do controle de estabilidade, que reconduz o automóvel à trajetória original em caso de desestabilização. Mais segurança para você, seus passageiros e sua carga.



1



2



3



4

1. Moderna até no design.
2. Mais praticidade com tomadas USB, retrovisores elétricos e direção hidráulica.
3. Equipada para o conforto com seus bancos reguláveis.
4. Tranquilidade para dirigir por ter mais segurança: assistente de partida em rampa, indicação de mudança de marcha (GSI) e muito mais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOXER BUSINESS L3H2 13 M³

MOTOR

Motor	2.0 Turbo Diesel BlueHDi
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 16 válvulas
Cilindrada	1.997 cm ³
Alimentação	Injeção direta de combustível
Potência máxima	130 cv a 3.500 rpm
Torque máximo	34,7 kgfm a 1.750 rpm
Norma de emissão	PROCONVE L6
Dispositivos antipoluição (Uréia)	Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)

DESEMPENHO

Velocidade máxima (em circuito)	148 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h	10,3 segundos

TRANSMISSÃO

Câmbio	Manual de 6 marchas
Tração	Dianteira
Marchas	6 Frente e 1 Ré

DIREÇÃO

Sistema de direção	Direção com Assistência Elétrica
Diâmetro de giro (m)	14,5

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos

FREIOS

Sistema dianteiro	Discos ventilados com ABS e EBD
Sistema traseiro	Discos sólido com ABS e EBD
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS

PNEUS E RODAS

Medida dos pneus	225/75 R16C - 116/114R
Rodas	Roda de aço 16"
Estepe	Roda de aço 16" (Homogêneo)

COMBUSTÍVEL

Combustível	Diesel (S10)
Tanque	90 litros

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

BOXER BUSINESS L3H2 13 M³

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	5.998 mm
Largura	2.050 mm
Largura com espelhos	2.508 mm
Altura	2.524 mm
Entre-eixos	4.035 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	948 mm / 1.015 mm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Volume útil (área da zona de carga)	13,0 m ³
Comprimento máximo (chão da zona de carga)	3.705 mm
Largura	1.870 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.422 mm
Altura da zona de carga	1.932 mm

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)

Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.562 mm
Altura entrada da porta traseira	1.790 mm
Largura da porta lateral deslizante	1.250 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.755 mm

PESOS

Reboque	750 kg
Peso vazio em ordem de marcha	2.183 kg
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)	1.667 kg
Peso bruto total	3.850 kg
Peso admissível eixo dianteiro	2.100 kg
Peso admissível eixo traseiro	2.400 kg

LUGARES

Número de passageiros	1 condutor + 2 passageiros (3 lugares)
-----------------------	--

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

BOXER BUSINESS
L3H2 13 M³

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS/REF	S
Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção)	S
ESP - Controle de estabilidade	S
Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S
Chave com telecomando	S
Travamento seletivo do compartimento de carga	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura	S
Indicador de manutenção do veículo	S
Painel de instrumentos analógico	S
Computador de bordo	S
Faróis halógenos com regulagem de altura	S
Protetor de cárter	S
Piscas laterais no retrovisor	S
Terceira luz de freio (brake light)	S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente	S
Ar-condicionado (cabine)	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro)	S
Antena no teto	S
Pré disposição para rádio (4 alto falantes)	S
Porta objetos nas portas	S
Porta objetos no console central	S
Porta objetos no painel com refrigeração	S
Porta objetos superior (quebra-sol)	S
Bancos do motorista com regulagem de altura e lombar	S
Direção com regulagem de profundidade	S
Luz interna na cabine com temporizador	S
Odômetro (total e parcial)	S
Retrovisores elétricos	S
Travas elétricas	S
Vidros dianteiros elétricos	S
Suporte escritório móvel	S
Tomada de recarga USB	S
Tomada 12V	S

COMPARTIMENTO DE CARGA

Ganchos para amarração de carga na caçamba	S
Portas traseiras com abertura de até 270°	S
Grade divisória do compartimento de carga para cabine	S
Porta lateral deslizante	S
Luz interna no compartimento de carga	S

CORES

Branco Icy (pintura sólida)	S
-----------------------------	---

POLÍTICA DE GARANTIA

Política de garantia	Garantia de 1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)
----------------------	---

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

PEUGEOT BOXER CARGO

O UTILITÁRIO CARTEIRA B PENSADO PARA O SEU NEGÓCIO

A Boxer Cargo pode ser conduzida por motoristas habilitados com CNH Categoria B, uma vez que o modelo é reconhecido como automóvel e não como veículo de carga mais pesada, como acontece com a Boxer Furgão, o que rende benefícios como isenção de veículos pesados em áreas restritivas nos centros urbanos, otimizando a logística da empresa.

ALTA POTÊNCIA E DESEMPENHO COM O MOTOR MAIS ECONÔMICO DO SEGMENTO

O motor 2.0 BlueHDi de 130 cv da Peugeot Boxer Cargo gera um torque de 34,7 kgfm proporcionando alta potência e desempenho nas pistas, com o motor mais econômico do segmento. O sistema AdBlues®, uma tecnologia que reduz a emissão de poluentes, aumenta a economia de combustível e permite que o motor trabalhe numa temperatura mais baixa.

MAIOR SEGURANÇA E ESTABILIDADE AO DIRIGIR.

O assistente de partida em rampa permite ao condutor manobrar em ladeiras com facilidade, além do controle de estabilidade, que reconduz o automóvel à trajetória original em caso de desestabilização proporcionando maior segurança.

O MAIS COMPLETO DA CATEGORIA COM DESIGN ROBUSTO E MODERNO

A nova PEUGEOT Boxer Cargo possui a distância entre caixas de roda de 1.422 mm e a largura interior máxima de 1.870 mm, assegurando ampla diversidade e versatilidade de utilização de cargas. A porta lateral deslizante conta com 1.562 mm e garante acesso fácil ao compartimento de carga e a colocação de materiais, até mesmo com a utilização de empilhadeiras. As portas traseiras têm abertura de até 270°, característica que possibilita uma movimentação tranquila ao redor do veículo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOXER CARGO

MOTOR

Motor	2.0 Turbo Diesel BlueHDi
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 16 válvulas
Cilindrada	1.997 cm ³
Alimentação	Injeção direta de combustível
Potência máxima	130 cv a 3.750 rpm
Torque máximo	34,7 kgfm a 1.750 rpm
Norma de emissão	PROCONVE L6
Dispositivos antipoluição (Uréia)	Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)

DESEMPENHO

Velocidade máxima (em circuito)	148 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h	10,3 segundos

TRANSMISSÃO

Câmbio	Manual de 6 marchas
Tração	Dianteira
Marchas	6 Frente e 1 Ré

DIREÇÃO

Sistema de direção	Direção com Assistência Elétrica
Diâmetro de giro (m)	14,5

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos

FREIOS

Sistema dianteiro	Discos ventilados com ABS e EBD
Sistema traseiro	Discos sólido com ABS e EBD
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS

PNEUS E RODAS

Medida dos pneus	225/75 R16C - 116/114R
Rodas	Roda de aço 16"
Estepe	Roda de aço 16" (Homogêneo)

COMBUSTÍVEL

Combustível	Diesel (S10)
Tanque	90 litros

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

BOXER CARGO

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	5.998 mm
Largura	2.050 mm
Largura com espelhos	2.508 mm
Altura	2.524 mm
Entre-eixos	4.035 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	948 mm / 1.015 mm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Volume útil (área da zona de carga)	13,0 m ³
Comprimento máximo (chão da zona de carga)	3.705 mm
Largura	1.870 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.422 mm
Altura da zona de carga	1.932 mm

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)

Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.562 mm
Altura entrada da porta traseira	1.790 mm
Largura da porta lateral deslizante	1.250 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.755 mm

PESOS

Reboque	750 kg
Peso vazio em ordem de marcha	2.189 kg
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)	1.311 kg
Peso bruto total	3.500 kg
Peso admissível eixo dianteiro	2.100 kg
Peso admissível eixo traseiro	2.400 kg

LUGARES

Número de passageiros	1 condutor + 2 passageiros (3 lugares)
-----------------------	--

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

BOXER CARGO

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS/REF	S
Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção)	S
ESP - Controle de estabilidade	S
Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S
Chave com telecomando	S
Travamento seletivo do compartimento de carga	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura	S
Indicador de manutenção do veículo	S
Painel de instrumentos analógico	S
Computador de bordo	S
Faróis halógenos com regulagem de altura	S
Protetor de cárter	S
Piscas laterais no retrovisor	S
Terceira luz de freio (brake light)	S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente	S
Ar-condicionado (cabine)	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro)	S
Antena no teto	S
Pré disposição para rádio (4 alto falantes)	S
Porta objetos nas portas	S
Porta objetos no console central	S
Porta objetos no painel com refrigeração	S
Bancos do motorista com regulagem de altura e lombar	S
Direção com regulagem de profundidade	S
Luz interna na cabine com temporizador	S
Odômetro (total e parcial)	S
Retrovisores elétricos	S
Travas elétricas	S
Vidros dianteiros elétricos	S
Suporte escritório móvel	S
Tomada de recarga USB	S
Tomada 12V	S

COMPARTIMENTO DE CARGA

Ganchos para amarração de carga na caçamba	S
Portas traseiras com abertura de até 270°	S
Grade divisória do compartimento de carga para cabine	S
Porta lateral deslizante	S
Luz interna no compartimento de carga	S

CORES

Branco lcy (pintura sólida)	S
-----------------------------	---

POLÍTICA DE GARANTIA

Política de garantia	Garantia de 1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)
----------------------	--

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

PEUGEOT BOXER MINIBUS

MAIS PESSOAS COM MAIS CONFORTO.

A Nova Peugeot Boxer Minibus tem mais espaço com muito mais conforto, com capacidade para 15 passageiros e motorista, bancos reclináveis em 30°, assentos individuais e amplo espaço interno. Tudo para as viagens serem ainda melhores.

MAIS ESPAÇO PARA BAGAGEM.

Se a Nova Peugeot Boxer Minibus tem mais espaço para passageiros, também precisa ter para as bagagens. Por isso, ela tem um bagageiro de até 1.000 litros, para os passageiros levarem o que quiserem.

O MAIS COMPLETO DA CATEGORIA.

Dirija um utilitário com conforto para motorista e passageiros. Ar-condicionado dianteiro e traseiro de série, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Perfeito para acelerar o seu negócio.

MAIS SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE.

A Nova Peugeot Boxer Minibus vem com estribo lateral de série, que proporciona aos seus passageiros um acesso mais seguro e confortável à cabine.



1. Mais segurança: assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, indicação de mudança de marcha (GS1) e muito mais.
2. Regulagem do ar-condicionado e das luzes da cabine de passageiros.
3. Ar-condicionado dianteiro e traseiro de série.
4. Bancos reclináveis em 30°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOXER MINIBUS 16 LUGARES (15+1)

MOTOR

Motor	2.0 Turbo Diesel BlueHDi
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 16 válvulas
Cilindrada	1.997 cm ³
Alimentação	Injeção direta de combustível
Potência máxima	130 cv a 3.500 rpm
Torque máximo	34,7 kgfm a 1.750 rpm
Norma de emissão	PROCONVE L6
Dispositivos antipoluição (Uréia)	Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)

TRANSMISSÃO

Câmbio	Manual de 6 marchas
Tração	Dianteira
Marchas	6 Frente e 1 Ré

DIREÇÃO

Sistema de direção	Direção com Assistência Elétrica
Diâmetro de giro (m)	14,46

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos

FREIOS

Sistema dianteiro	Discos ventilados com ABS e EBD
Sistema traseiro	Discos sólido com ABS e EBD
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS

PNEUS E RODAS

Medida dos pneus	225/75 R16C - 116/114R
Rodas	Roda de aço 16"

COMBUSTÍVEL

Combustível	Diesel (S10)
Tanque	90 litros

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

BOXER MINIBUS 16 LUGARES (15+1)

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	5.998 mm
Largura	2.050 mm
Largura com espelhos	2.508 mm
Altura	2.674 mm
Entre-eixos	4.035 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	948 mm / 1.015 mm

DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS

Volume útil (área da cabine)	13,0 m ³
Comprimento máximo	3.705 mm
Largura	1.870 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.422 mm
Altura da cabine	1.932 mm
Volume do porta malas (bagageiro)	1.000 litros

DIMENSÕES DO ACESSOS A CABINE

Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.562 mm
Altura da porta traseira	1.790 mm
Largura da porta lateral deslizante	1.250 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.755 mm

PESOS

Peso vazio em ordem de marcha	2.691 kg
Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens)	1.159 kg
Peso bruto total	3.850 kg
Peso admissível eixo dianteiro	2.100 kg
Peso admissível eixo traseiro	2.400 kg

LUGARES

Número de passageiros	1 condutor + 15 passageiros (16 lugares)
-----------------------	--

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

BOXER MINIBUS 16 LUGARES (15+1)

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS/REF	S
Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção)	S
ESP - Controle de estabilidade	S
Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S
Chave com telecomando	S
Indicador de manutenção do veículo	S
Painel de instrumentos analógico	S
Computador de bordo	S
Faróis halógenos	S
Protetor de cárter	S
Piscas laterais no retrovisor	S
Terceira luz de freio (brake light)	S
Martelinhos de segurança para vidros em caso de acidente (e extintor)	S
Tacógrafo digital	S
Faixas reflexivas obrigatórias (externas)	S
Estribo lateral de segurança para acesso a cabine de passageiros	S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente	S
Ar-condicionado (cabine motorista)	S
Ar-condicionado traseiro via duto central com 12 difusores (cabine passageiros)	S
Controle de velocidade do ar da cabine passageiros individual com 3 velocidades	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro)	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista e passageiro dianteiro	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos - banco central	S
Cintos de segurança retráteis abdominais - bancos dos passageiros	S
Antena no teto	S
Pré disposição para rádio (4 alto falantes)	S
Porta objetos nas portas dianteiras	S
Porta objetos no console central	S
Porta objetos superior (quebra-sol)	S
Porta luvas com refrigeração	S
Retrovisores elétricos	S
Travas elétricas	S
Vidros dianteiros elétricos	S
Tomada de recarga USB	S
Tomada 12V	S

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

BOXER MINIBUS 16 LUGARES (15+1)

CABINE DOS PASSAGEIROS

Revestimento interno em ABS	S
Bancos traseiros (passageiros) com apoio de braço	S
Corredor central para acesso aos bancos	S
Quatro fileiras de bancos com disposição de lugares: 3-3-3-4	S
Bancos da 3ª e 4ª fileira com patamar elevado (para bagageiro)	S
Bancos reclináveis da 1ª, 2ª e 3ª fileira em até 30° com ajustes individuais	S
Bancos reclináveis da 4ª fileira em até 22° com ajustes individuais	S
Rebatimento do 1º banco de passageiro da 1ª fileira - Acesso porta lateral	S
3 luzes internas em LED no teto	S
Porta lateral deslizante lado do passageiro	S
Portas traseiras com abertura até 270°	S
Suplemento externo (teto) do ar condicionado	S
Bagageiro com capacidade de 1.000 litros na parte traseira	S

CORES

Branco lcy (pintura sólida)	S
-----------------------------	---

POLÍTICA DE GARANTIA

Política de garantia	Garantia de 1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)
----------------------	--

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.



PEUGEOT RECOMENDA TOTAL

www.peugeot.com.br



<https://www.facebook.com/peugeotbrasil/>



<https://www.instagram.com/oficialpeugeot/>
(@oficialpeugeot)



<https://twitter.com/OficialPeugeot>
(@oficialpeugeot)

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com a PROCONVE, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Este catálogo é válido no ano de 2021. Em função de melhorias/ alterações/ substituições ou cancelamento de itens ou versões, recomendamos que as características técnicas comerciais vigentes no momento de sua consulta sejam ratificadas no site peugeot.com.br.

 NO TRÂNSITO, DÉ SENTIDO A VIDA.